News Release

経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry

平成２０年７月２９日
経　済　産　業　省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故　　１件
（うち密閉式ガスふろがま（ＬＰガス用）１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故　　３件
（うち電気くん蒸殺虫器１件、電気こんろ１件、折りたたみ自転車１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故　　８件
（うちアイロン１件、除湿機１件、除湿乾燥機１件、ドライヤー１件、
エアコン（室外機）２件、エアコン１件、刈払機１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件　　０件

※詳細は別紙のとおりです。

５．留意事項
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

６．特記事項
(1)アース製薬株式会社製電気くん蒸殺虫器（管理番号 A200700493）
①事故再発防止策について
「アースノーマット」においては、平成１０年までに製造されていた製品について、幼児が誤って指を薬剤の蒸散口に入れてしまったために、高温となっているヒーター及び薬剤ボトルの芯に指が触れ、火傷を負った事故が７件（重傷事故１件、軽傷事故６件）発生しています。製造事業者であるアース製薬株式会社では、従来から製品本体及び取替用薬剤ボトルに付属の取扱説明書において、使用上の注意として、火傷に対する注意喚起を行ってきておりましたが、加えて、平成１１年製造

の同製品から、薬剤の蒸散口に指入れ防止バーを取り付けています。さらに、平成１０年までに製造された製品については、全国の販売店の蚊取器具売り場への注意喚起ポスターの掲示、ホームページでの注意喚起の掲載などを行っています。

②消費者への注意喚起

夏期に入り、電気くん蒸殺虫器を使う機会が増える季節となりましたが、同社が平成１０年以前に製造した薬剤の蒸散口に指入れ防止バーが取り付けられていない対象製品をお持ちの消費者の方々におかれましては、製品を使用される際には、当該製品（電源コードを含む）を子供の手の届かないところに置くか、子供が手を触れないようにするなど、製品及び取替用薬剤ボトルに表記されている注意表示に従って、安全に正しく使用方法等を守って頂きますようお願いします。

(2)富士工業株式会社製電気こんろ（一口）（管理番号 A200800421）

※（サンウエーブ工業㈱製ミニキッチンに組み込まれたもの）

①事故再発防止策について

昭和６３年１０月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろについては、体や荷物がつまみ（スイッチ操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発していることから、各事業者において、つまみ（スイッチ部）の無償改修を行っています。また、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー１３社は、平成１９年６月２０日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のため、１００%改修を目指した抜本的対策を、平成１９年７月３日及び同年７月３１日に公表し、改修を加速することとしています。

また、同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気こんろ」についても、改修対象に加え、平成１９年８月１日に、新聞社告を掲載し、改修を行っております。

※一口電気こんろ
改修対象台数　５３０，４０１台（全社合計）
改修率　８３．７%（平成２０年６月３０日現在）

※上面操作一口電気こんろ
改修対象台数　６０，９６９台（全社合計）
改修率　３０．５%（平成２０年６月３０日現在）

※複数口電気こんろ
改修対象台数　１４７，７００台（全社合計）
改修率　３７．３%（平成２０年６月３０日現在）

②消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品においては、上記のように火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出しており、体や荷物が触れてしまうと知らないうちに火災につながる恐れがあります。

消費者の皆様におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ

製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤル等に速やかに御連絡ください。
　また、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールや直接訪問を行ったものの、不在等の理由で改修が出来なかったケースもあり、そうしたケースからも火災事故が複数件発生しております。製造事業者等が行う訪問改修に御協力くださいますようお願いします。

（富士工業株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：０１２０－５００－６２１

（サンウエーブ工業株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：０１２０－１９０－５３０

（小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先）
電話番号：０３－３５５６－５９１５
フリーダイヤル：０１２０－３５５－９１５

(3)株式会社ケーヨーが輸入・販売した折りたたみ自転車（管理番号 A200800430）

①事故の概要
　株式会社ケーヨーが輸入（中国製）・販売した折りたたみ自転車において、ペダル部分の不具合から、乗車中にペダルを踏み込んだ際にペダルが破損して転倒するという事象が３件発生しました（重傷１件、軽傷２件）。このため、株式会社ケーヨーでは、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、同社ホームページ及び店頭に情報を掲載し、併せて電話等による連絡により注意喚起を行うとともに、以下の対象製品について、無償改修を実施することとしました。

②対象製品
商品名：ＢＵＲＲＯＷＥＬＬ　２０インチ折りたたみシルバー
対象台数：３，１０７台

③事業者の対応
対象製品について無償改修を行う。
（現行の両折れ式ペダルから、強度を増した固定式もしくは片折れ式（上方に折りたたむ方式）に、所有者の希望に応じ変更する。）

④事業者の告知
・販売店へのリコール情報の掲載：７月２９日（火）
・事業者ホームページへのリコール情報の掲載：７月２９日（火）
・所有者への電話等による連絡

⑤消費者への注意喚起
　消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

（株式会社ケーヨーの問い合わせ先）
フリーダイヤル：０１２０－３４－０１１０
受付時間：１０：００～１８：００（土・日・祝日を除く）

(本発表資料のお問い合わせ先)
商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
担当：横田、服部、鈴木
電話：03-3501-1707(直通)

■消費生活用製品の重大製品事故一覧　　別　紙

1．ガス機器･石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800428	平成20年7月17日	平成20年7月25日	密閉式ガスふろがま（ＬＰガス用）	TP-BF3（S）	髙木産業株式会社	火災 軽傷1名	当該機器を点火後にしばらくして点火つまみを消火位置に戻したが、まだ湯温がぬるかったため、再点火したところ、当該機器より炎が出て1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	栃木県	

2．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700493	平成19年7月4日	平成19年10月5日	電気くん蒸殺虫器	アースノーマット	アース製薬株式会社	重傷1名	当該製品を使用中、幼児が薬剤の蒸散口に誤って指を入れたと思われ、右手人差し指に重傷の火傷を負った。事故原因は、当該製品の上部にある薬剤の蒸散口は幼児の指が入る直径であったことから、幼児が誤って指を入れた際に蒸散口内部の高温となっているヒーター及び薬剤ボトルの芯に指が触れたと考えられ、指が触れた直後に蒸散口内部から指を抜くことが出来なかったため重傷の火傷に至ったと思われる。本件は誤使用及び使用上の不注意とも考えられるものの、危険を十分に認識し回避することが困難な幼児における事故であり、製品設計において改善の余地があったと思われる。	長野県	製品事故判定第三者委員会において、引き続き調査が必要との指摘を受けたため原因究明調査を進めた結果、製品起因が疑われる事故として公表するもの。
A200800421	平成20年7月18日	平成20年7月24日	電気こんろ	SBE-101-100V（ｻﾝｳｴｰﾌﾞ工業㈱製ﾐﾆｷｯﾁﾝに組み込まれたもの）	富士工業株式会社	火災	家人が外出中に当該製品付近から出火した火災が発生した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。	東京都	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施
A200800430	平成20年7月12日	平成20年7月25日	折りたたみ自転車	BURROWELL 20インチ折りたたみシルバー	株式会社ケーヨー	重傷1名	緩い上り坂で当該製品のペダルを踏み込んだ際、ペダルが破損して転倒し、重傷を負った。事故原因は、ペダルの不具合によると思われるが、詳細について今後調査を進めることとしている。	千葉県	平成20年7月29日からリコール実施

3．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800422	平成20年6月29日	平成20年7月24日	アイロン	重傷1名	当該製品を使用中に運転切替えをしようとしたところ、切替ボタンがロックして切り替わらなかったため、そのままの状態で使用を続けていたところ、突然スチームが噴き出して太ももに火傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	
A200800423	平成20年7月13日	平成20年7月24日	除湿機	火災	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A200800424	平成20年7月15日	平成20年7月24日	除湿乾燥機	火災	火災報知器が鳴ったので確認すると、当該製品付近から出火していた。出火元も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A200800425	平成20年7月3日	平成20年7月25日	ドライヤー	火災	当該製品を使用していた店舗が閉店後に火災が発生し、翌朝、自然鎮火していた。当該品付近が出火元と思われるが、出火元も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A200800426	平成20年7月19日	平成20年7月25日	エアコン（室外機）	火災	当該製品設置場所付近で火災が発生した。設置場所には、当該製品の他にもう一台の室外機が2段で設置してあり、現在、原因を調査中。	兵庫県	A200800429と同一事故
A200800427	平成20年2月14日	平成20年7月25日	エアコン	火災	店舗で使用していた当該製品から発煙していたので、消火した。当該製品の室外機（業務用）には、設置義務のある漏電ブレーカーが未設置であり、さらに本来取り付けられるべきアース線についても取付不十分であるなど施工ミスがあったことが確認できたものの、当該製品の室外機の圧縮機は故障しており、これによる内部ショートとの関係について、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A200800429	平成20年7月19日	平成20年7月25日	エアコン（室外機）	火災	当該製品設置場所付近で火災が発生した。設置場所には、当該製品の他にもう一台の室外機が2段で設置してあり、現在、原因を調査中。	兵庫県	A200800426と同一事故
A200800431	平成20年6月18日	平成20年7月25日	刈払機	重傷1名	当該製品を使用中に回転刃が使用者の足に接触して、重傷を負った。現在、原因を調査中。	神奈川県	

火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こんろを探しています

身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こんろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。

一口こんろ（前面操作）※写真は富士工業製

ブランド表示はHITACHIまたは、sunwave
一口こんろ（上面操作）

複数口こんろ（前面操作のみ）

対象製品 スイッチ部外観例

つまみが飛び出している電気こんろが対象です。

改修済み製品 スイッチ部外観例

周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

【対象製品】

形式	電気こんろメーカー（現社名）	電気こんろ品番
前面操作一口電気こんろ※1	サンウエーブ工業	SBE-101-100V、SBE-101-200V、FHS-31A、FHS-31B
	東芝ホームアプライアンス（旧担当会社　東芝コンシューママーケティング株式会社）	BHP-111、BHP-121
	日立アプライアンス	HT-1250、HT-1550、HT-1250T
	日立ハウステック	HK-1102、HK-2102、HT-1250C
	富士工業	FH-31A、FH-31B（品番表記がなく、100V、200Vのみを表示している製品もあります。）
	松下電器産業	NK-1101、NK-1102、NK-2101、NK-2102
	三菱電機	CR-1201、CR-1201A、CR-1202、CR-1501、CR-1501A、CR-1501B
上面操作一口電気こんろ※1	サンウエーブ工業	HT-1290、HT-1500
	日立アプライアンス	HT-1290、HT-1290T、HT-1500
複数口電気こんろ※2	サンウエーブ工業	SBE-2G、SBE-3G、SBE-3T
	東芝ホームアプライアンス（旧担当会社　東芝コンシューママーケティング株式会社）	HP-2000、HP-2000J、HP-2000T、HP-3000、UHP-S36A、UHP-S36AT、BHP-361T、BHP-365、BHP-461、BHP-461N、BHP-461W
	日立アプライアンス	HT-3000G、HT-3010G、HT-3310、HT-3510、HT-3511A、HT-4510、HT-D3451、HT-D4451、HT-D4451SS
	富士工業	FH-62、FH-621、FH-63、NSH-621、SBA-201、SBA-211、SBA-211A、SBA-301、SBA-311、SBA-311L
	松下電器産業	NK-2220、NK-2251、NK-2252、NK-2306、HNT-2200（※3）、NK-2201、NK-2202、NK-2203、NK-2301、NK-2302、NK-2303、NK-2204、NK-2204CM、NK-2204M、NK-2304、NK-2305、NK-2307

※1.小形キッチンユニット（冷蔵庫付きタイプ・扉仕様タイプ等もあります）に組み込まれています　※2.据置き型・ビルトイン型があります　※3.ブランド名はHEC

上記電気こんろは、下記協議会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟キッチンユニットメーカー（五十音順）】

クリナップ株式会社、　三協立山アルミ株式会社、　タカラスタンダード株式会社、　松下電工株式会社、　株式会社ミカド

【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟会社名・お問い合わせ先（五十音順）】

誠に申し訳ありませんが電気こんろのスイッチを**無償で改修**いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社
0120-126-174 http://cleanup.jp/

サンウエーブ工業株式会社
0120-190-530 http://www.sunwave.co.jp/

三協立山アルミ株式会社
0120-202-436 http://www.sankyotateyama-al.co.jp/

タカラスタンダード株式会社
0120-200-805 http://www.takara-standard.co.jp/

東芝ホームアプライアンス株式会社
（旧担当会社　東芝コンシューママーケティング株式会社）
0120-668-401 http://www.toshiba.co.jp/tcm/

日立アプライアンス株式会社
0120-256-557 http://www.hitachi-ap.co.jp/

株式会社日立ハウステック
0120-524-852 http://www.hitachi-ht.com/

富士工業株式会社
0120-500-621 http://www.fjic.co.jp/

松下電器産業株式会社
0120-391-391 http://panasonic.co.jp/

松下電工株式会社
0120-116-484 http://www.mew.co.jp/

株式会社ミカド
0120-358-186 http://www.micado.co.jp/

三菱電機株式会社
0120-099-506 http://www.mitsubishielectric.co.jp/

フリーダイヤル受付時間 9:00～17:00 （土、日、祝日を除く）

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会　**0120-355-915**　メールアドレス　dkk.jimu@denki-konro.jp

http://www.denki-konro.jp/

電気くん蒸殺虫器（管理番号：A200700493）

折りたたみ自転車（管理番号：A200800430）